




## **LUB-STAMPING**

LUB-STAMPING es una línea de aceites para estampado, troquelado, embutido formulados con aditivos de la más alta tecnología la cual cumple con las normas de la industria automotriz. Nuestros lubricantes no manchan los metales no ferrosos o recubiertos en aleaciones especiales, contamos con lubricantes base agua, base aceite y de alta evaporación.

LUB-STAMPING reducen el scrap o los rechazos por falta o exceso de lubricación evitando deformaciones como arrugas en el metal (fisuras), alarga la vida del molde y puede aumentar la velocidad de estampado, nuestros aceites están diseñados para ser aplicados de manera manual, por aspersión o con robot.

LUB.STAMPING tienen propiedades de protección contra el óxido para las piezas después del formado.



DESCRIPCION	TIPO	APLICACION	CARACTERISTICA	SOLUBILIDAD	METALES	PROTECCION
LUB-10000	BASE AGUA	ESTAMPADO	BIODEGRADABLE	100%	TODOS	2 MESES
		TROQUELADO	EVAPORATIVO			
		EMBUTIDO				
LUB-5051 A	BASE AGUA	ESTAMPADO	BIODEGRADABLE	100%	TODOS	2 MESES
		TROQUELADO				
		EMBUTIDO				
LUB-5050 F	MINERAL	ESTAMPADO	BASE MINERAL	EMULSION	TODOS	2 MES
		TROQUELADO	PARA			
		EMBUTIDO	EMBUTIDO			
			SEVERO			
LUB-5050 G	MINERAL	ESTAMPADO	BASE MINERAL	EMULSION	SOLO	3 MESES
			E.P.		FERROSOS	
LUB-5053A	MINERAL	ESTAMPADO	BASE MINERAL	NO SOLUBLE	FERROSOS Y	N/D
		TROQUELADO	EVAPORATIVO		NO FERROSOS	
		EMBUTIDO				

## **PRECAUCIONES:**

Mantenga el envase cerrado y en lugar seco y con sombra. Use el equipo de seguridad tales como guantes, peto, lentes etc. Siga las normas de seguridad.

En caso de contacto lave con agua y jabón a presión.

Use el equipo de seguridad adecuado y siga las normas de seguridad establecidas.

